

زندگی را روشن کنیم

PILOT

TURN ON THE LIFE

WWW.PILOT-HOME.COM

PILOT



توجه به حقوق مصرف‌کننده رمز اصلی موفقیت شرکت پیلوت است



برچسب انرژی اجاق گازسوز


بررسی استاندارد ملی ایران شماره ISO 14628



ISO/TS 10004: 2010

9031153915

A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	
بازده خالص سالیانه	61.10%
رده انرژی فر	A BCDEFG
حداثر توان ورودی فر	3.50 kW
مصرف گاز سالیانه	680 m ³
نوع سوخت مصرفی	گاز طبیعی



در راستای حمایت از کالای با کیفیت داخلی و رونق تولید، شرکت پیلوت در تلاش است تا با جلب رضایت مشتریان گرامی، این امر مهم را محقق نماید.
دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال 1393-1397



تکنولوژی کولینگ فن و سیستم پرده هوایی

مرحله اول

در هنگام استفاده از فر، وقتی دمای اطراف کابین اجاق گاز، به دمای تقریبی ۷۰ درجه می‌رسد کولینگ فن به صورت هوشمند روشن شده و یک گردش هوایی ایجاد کرده که باعث خنک شدن کابین می‌شود.

مرحله دوم

هوای خروجی از طریق جداره تیغه‌های مخصوص، به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول به صورت پرده هوایی از طریق شبکه‌های بالای درب فر خارج می‌شود بخش دوم از داخل درب فر عبور و آن را خنک می‌کند.



کابین گازی

کابین برقی


مرحله سوم

هوای گرم خروجی از داخل جداره‌های درب فر، به داخل گرم خانه هدایت شده و در فرایند پخت و چرخه هوای گرم داخل وان کابین قرار می‌گیرد که موجب صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان می‌شود.



اجاق گاز پیلوت، اجاق گاز سبز

از آنجا که اجاق گاز تنها وسیله ی گازسوزی است که محصولات احتراق آن در داخل محیط پراکنده می گردد، اطلاع رسانی به مصرف کننده در زمینه گاز سمی و خطرناک مونوکسید کربن بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا این شرکت در راستای ارائه محصول با کیفیت و اطلاع رسانی دقیق از خصوصیات محصول در یک نگاه و امکان مقایسه مصرف کننده نسبت به سایر رقبای داخلی و خارجی، برچسبی به منظور ارائه ی توضیحات کامل در رابطه با میزان مونوکسید کربن ناشی از احتراق محصول خود طراحی نموده است. با توجه به اینکه در استاندارد ملی صرفاً حدود رواداری مجاز مونوکسید کربن در حالت های مختلف استفاده از محصول بین ۱۰۰۰ppm تا ۲۰۰۰ppm قید گردیده و اینکه محصول تولیدی شرکت ما از شاخص های بهتری نسبت به حداکثر مونوکسید کربن مجاز در استاندارد و همچنین نسبت به سایر محصولات مشابه معتبر داخلی و خارجی برخوردار است. این میزان آلاینده ی و احتراق با جزئیات کامل و مملوس تری در قالب برچسب آلاینده ی مشخص شده است.





NEW


مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فن‌دک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 9 کلید لمسی
- شعله زمان دار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- محفظه بزرگ : گریل و آون گازی
- محفظه کوچک : گریل و آون برقی
- مجهز به فن کانوکشن در هر دو فر
- جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی (سکوریت)
- سیپی دور و لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلاینده‌گی گازهای سمی
- دارای استیک پز

LS 6



PILOT



NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فندک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید لمسی
- شعله زمان دار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- گریل برقی و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن در فر جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی کشویی (سکوریت)
- سینی دور و لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی
- دارای استیک پز

LG 6





NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 9 کلید لمسی
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- محفظه بزرگ : گریل و آون گازی
- محفظه کوچک : گریل و آون برقی
- مجهز به فن کانوکشن در هر دو فر
- جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگروز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندهی گازهای سمی
- دارای استیک پز



LS1



LS2



LS5





NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنکد خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید لمسی
- شعله زماندار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- گریل برقی و آون گازی
- مجهز به دو فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی
- دارای استیک پز

LG1



LG2



LG5





NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- صفحه و بدنه قلمه
- برد دیجیتال 6 کلید لمسی
- شعله زماندار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- گریل برقی و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگروز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی
- دارای استیک پز



TR 5



TR 2



TR 1





NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- صفحه و بدنه قائمه
- برد دیجیتال 6 کلید لمسی
- شعله زماندار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- محفظه بزرگ : گریل و آون گازی
- محفظه کوچک : گریل و آون برقی
- مجهز به فن کانوکشن در هر دو فر
- جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی
- دارای استیک پز



TZ₅



TZ₂



TZ₁





NEW

مشخصات عمومی دستگاه

- چهار شعله
- فن‌دک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- سلکتور مکانیکی 8 حالته
- ترمومتر نمایش دمای فر
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- گریل و آون هر دو برقی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ای‌زی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

TH5



تنها اجاق 4 شعله با فر تمام برق 8 حالته در ایران



مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- صفحه و بدنه قائمه
- برد دیجیتال 6 کلید
- ترمومتر نمایش دمای فر
- شعله زماندار
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- محفظه بزرگ : گریل و آون گازی
- محفظه کوچک : گریل و آون برقی
- مجهز به فن کانوکشن در هر دو فر جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

TS5



TS2



TS1





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فن‌دک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- تایمر مکانیکی
- ترمومتر نمایش دمای فر
- فن خنک کننده و سیستم پرده هوایی
- گریل برقی و آون گازی
- (در مدل برق و گاز TX)
- گریل و آون هر دو گازی
- (در مدل تمام گاز TF)
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ای‌زی کلین دیواره های کاپین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 3 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

TX,TF1



TX,TF2



TX,TF5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

DS⁺1



امکانات ویژه

- برد دیجیتال 8 کلید لمسی
- شعله زماندار
- گریل و آون گازی
- مجهز به دو فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره ریلی
- کشویی (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندهی گازهای سمی

DS⁺2



DS⁺5



PILOT



مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فندک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید
- شعله زماندار
- گریل و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

PF⁺1



PF⁺2



PF⁺5



PILOT



مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فندک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید
- گریل و آون گازی
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

PR⁺1



PR⁺2



PR⁺5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فندک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید لمسی
- شعله زماندار
- گریل و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

PH1



PH2



PH5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- 2 برد دیجیتال 5 کلید
- شعله زماندار
- ترمومتر نمایش دمای فر
- گریل و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندهی گازهای سمی

PT1



PT2



PT5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید
- شعله زماندار
- گریل و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندهی گازهای سمی

DX1



DX2



DX5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فندک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

امکانات ویژه

- برد دیجیتال 6 کلید
- شعله زماندار
- گریل و آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندگی گازهای سمی

PZ1



PZ5





مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (فر و شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- جوجه گردان افقی
- استحکام مناسب بدنه
- دارای فضای گرم خانه

NP4



امکانات ویژه

- تایمر مکانیکی
- سلکتور مکانیکی 3 حالته
- گریل آون گازی
- مجهز به فن کانوکشن جهت پخت با گردش هوای گرم (Convection Fan)
- پوشش ایزی کلین دیواره های کابین فر (Easy Clean)
- شیشه درب فر 2 جداره (سکوریت)
- سینی دو رو لعاب داخل فر
- آگزوز خروج گازهای سمی
- مجهز به شاسی جهت استحکام
- رتبه انرژی A در فر و شعله ها
- رتبه سبز میزان آلایندهی گازهای سمی

PILOT



مشخصات عمومی دستگاه

- پنج شعله
- فنک خودکار (شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- ولوم های ارگونومیک
- استحکام مناسب بدنه

PA1



امکانات ویژه

- برد دیجیتال 5 کلید
- شیشه درب فر (سکوریت)
- رتبه انرژی A در شعله ها

PA2




GSB



ویژگی اجاق های رومیزی

- پنج شعله
- فنلک خودکار (شعله ها)
- تمام ترموکوپل
- شیشه سکوریت (ضد شوک و حرارت)
- رتبه انرژی A در شعله ها
- ابعاد 51 * 86 سانتی متر

GMB



PILOT



امور مشتریان
۰۲۱-۵۳ ۸۲۴

 PILOT.HOME

Tel: +982162999970

Fax: +982166756625

Add: No. 45, Floor 4, Kaveh Bld,
Jomhuri Ave, Tehran, Iran

WWW.PILOT-HOME.COM